

Fiche technique



Plan vasque
WT.RE1000H.L
Série RE (X.plicit)

Article Numéro: 4102000400

Propriétés

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Description du modèle | WT.RE1000H.L |
| Article Numéro | 4102000400 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié |
| Revêtement | blanc |
| Dimensions | facile à entretenir |
| Formulaire | l/h/p 1000 mm/110 mm/460 mm |
| Percement | rectangulaire |
| Trop-plein | avec un percement pour robinetterie |
| Bassin de vasque | sans trop-plein |
| | rectangulaire |
| | gauche |
| | Profondeur du lavabo 343 mm |
| Poids net | 11,5 kg |
| Type de montage | suspendu au mur |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 120 mm - 150 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque
WT.RE1000H.L
Série RE (X.plicit)
Article Numéro:

4102000400

Aide

Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 1000/110/460 mm, lavabo rectangulaire, gauche, l/h/p 645/90/343 mm, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, avec un percement pour robinetterie, au centre derrière la cuvette, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, l/p 68/mm
