

Fiche technique



Plan vasque

WT.RE800H

Série RE (X.plicit)

Article Numéro: 4105000000

Propriétés

Description du modèle	WT.RE800H
Article Numéro	4105000000
Matériau lavabo	acier vitrifié blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 800 mm/110 mm/460 mm
Formulaire	rectangulaire
Percement	avec un percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Bassin de vasque	rectangulaire au centre
Profondeur du lavabo	330 mm
Poids net	9,5 kg
Type de montage	suspendu au mur

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 120 mm - 150 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque

WT.RE800H

Série RE (X.plicit)

Article Numéro:

4105000000

Aide

Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 800/110/460 mm, lavabo rectangulaire, au centre, l/h/p 632/90/330 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, au centre derrière la cuvette, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, l/p 68/mm
