Alape

Fiche technique



Plan vasque WT.RE800 Série RE (X.plicit)

Article Numéro: 4105300401

Propriétés

Description du modèle Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement
Dimensions
Formulaire
Percement
Trop-plein
Bassin de vasque

Poids net Type de montage

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

WT.RE800
4105300401
acier vitrifié
blanc
antibactérien
l/h/p 800 mm/110 mm/460 mm
rectangulaire
sans percement pour robinetterie
sans trop-plein
rectangulaire
au centre
Profondeur du lavabo 330 mm
9,5 kg
suspendu au mur

Zone d'impact 168 mm - 198 mm à partir du bord arrière de la vasque

Alape ~	
Diagramme de débit	
Texte produit / d'appel d'offres	
Plan vasque WT.RE800	
Série RE (X.plicit) Article Numéro:	4105300401
Aide	



Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 800/110/460 mm, rectangulaire, au centre, 632, 90, 330, acier vitrifié, blanc, antibactérien, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Date 29.04.2024