## **Alape**

## Fiche technique



Plan vasque WT.IC325 Série IC

Article Numéro: 4235200000

## **Propriétés**

Description du modèle Article Numéro Matériau lavabo

Dimensions
Formulaire
Percement
Trop-plein
Bassin de vasque

Poids net Type de montage

## Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact  $90^\circ$ ) et mousseur intégré.

WT.IC325
4235200000
acier vitrifié
blanc
I/h/p 325 mm/160 mm/325 mm
carré
sans percement pour robinetterie
avec trop-plein
circulaire
au centre
Profondeur du lavabo 284 mm
4,2 kg
suspendu au mur

Zone d'impact 85 mm - 115 mm à partir du bord arrière de la vasque

Alape	
Diagramme de débit	
Texte produit / d'appel d'offres	
Plan vasque WT.IC325	
Série IC Article Numéro:	4235200000
Altide Nullielo.	4200200000
Aide	

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Date 19.05.2024



Plan vasque, suspendu au mur, carré, l/h/p 325/160/325 mm, circulaire, au centre, 284, 110, 284, acier vitrifié, blanc, sans percement pour robinetterie, avec trop-plein, kit de fixation, dispositif de trop-plein

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Date 19.05.2024