

Fiche technique



Plan vasque

WT.IC600H.L

Série IC

Article Numéro: 4239200000

Propriétés

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Description du modèle | WT.IC600H.L |
| Article Numéro | 4239200000 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié blanc |
| Revêtement | ProShield |
| Dimensions | l/h/p 600 mm/160 mm/325 mm |
| Formulaire | rectangulaire |
| Percement | avec un percement pour robinetterie |
| Trop-plein | avec trop-plein |
| Bassin de vasque | circulaire gauche |
| Profondeur du lavabo | 284 mm |
| Poids net | 6,6 kg |
| Type de montage | suspendu au mur |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 104 mm - 134 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque
WT.IC600H.L

Série IC

Article Numéro:

4239200000

Aide

Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 600/160/325 mm, circulaire, gauche, 284, 110, 284, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, à droite à côté de la cuvette, avec trop-plein, kit de fixation, dispositif de trop-plein
