Alape

Fiche technique



Plan vasque WT.IC600H.R Série IC

Article Numéro: 4240200000

Propriétés

Description du modèle

Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement Dimensions Formulaire Percement

Trop-plein

Bassin de vasque

Poids net

Type de montage

WT.IC600H.R 4240200000 acier vitrifié blanc ProShield

l/h/p 600 mm/160 mm/325 mm

rectangulaire

avec un percement pour robinetterie

avec trop-plein circulaire droite

Profondeur du lavabo 284 mm

6,6 kg

suspendu au mur

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Zone d'impact 104 mm - 134 mm à partir du point central de percement de la robinetterie








Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque WT.IC600H.R Série IC

Article Numéro:

4240200000

Aide



Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 600/160/325 mm, circulaire, droite, 284, 110, 284, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, à droite à côté de la cuvette, avec trop-plein, kit de fixation, dispositif de trop-plein

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com