

Fiche technique



Plan vasque
WT.QS525H.R
Série Q

Article Numéro: 4280000000

Propriétés

| | |
|-----------------------|--|
| Description du modèle | WT.QS525H.R |
| Article Numéro | 4280000000 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié blanc |
| Revêtement | ProShield |
| Dimensions | l/h/p 525 mm/94 mm/325 mm |
| Formulaire | rectangulaire |
| Percement | avec un percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Bassin de vasque | carré droite Profondeur du lavabo 261 mm |
| Poids net | 4,8 kg |
| Type de montage | suspendu au mur |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 100 mm - 120 mm
à partir du point central de percement de la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque
WT.QS525H.R
Série Q

Article Numéro:

4280000000

Aide

Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 525/94/325 mm, lavabo carré, droite, l/h/p 261/90/261 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, avec un percement pour robinetterie, à gauche à côté de la cuvette, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, l/p 68/mm
