Alape

Fiche technique



Plan vasque WT.XS500H.L Série XS (Xplore.S)

Article Numéro: 4290000401

Propriétés

Description du modèle Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement
Dimensions
Formulaire
Percement
Trop-plein
Bassin de vasque

Poids net Type de montage

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

WT.XS500H.L
4290000401
acier vitrifié
blanc
antibactérien
l/h/p 500 mm/100 mm/268 mm
rectangulaire
avec un percement pour robinetterie
sans trop-plein
rectangulaire
gauche
Profondeur du lavabo 215 mm
4,5 kg
suspendu au mur

Zone d'impact 110 mm - 205 mm à partir du point central de percement de la robinetterie








Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque WT.XS500H.L Série XS (Xplore.S)

Article Numéro:

4290000401

Aide



Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 500/100/268 mm, lavabo rectangulaire, gauche, l/h/p 345/95/215 mm, acier vitrifié, blanc, antibactérien, avec un percement pour robinetterie, à droite à côté de la cuvette, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, l/p 68/mm

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com