

Fiche technique



Plan vasque

WT.XS500.L

Série XS (Xplore.S)

Article Numéro: 4291000000

Propriétés

Description du modèle	WT.XS500.L
Article Numéro	4291000000
Matériau lavabo	acier vitrifié blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 500 mm/100 mm/268 mm
Formulaire	rectangulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Bassin de vasque	rectangulaire gauche Profondeur du lavabo 215 mm
Poids net	4,5 kg
Type de montage	suspendu au mur

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 75 mm - 135 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque
WT.XS500.L
Série XS (Xplore.S)

Article Numéro:

4291000000

Aide

Plan vasque, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 500/100/268 mm, lavabo rectangulaire, gauche, l/h/p 345/95/215 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, blanc brillant, l/p 68/mm
