

Technical factsheet



Wastafel

WT.RX325K


K-serie

Artikelnummer: 4501000000

Eigenschappen

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Modelbeschrijving | WT.RX325K |
| Artikelnummer | 4501000000 |
| Materiaal wastafel | geglazuurd staal |
| Coating | wit |
| Afmetingen | ProShield |
| Vorm | b/h/d 329 mm/900 mm/367 mm |
| Gat | rond |
| Overloop | zonder kraangat |
| Waskomuitsparing | zonder overloop |
| Nettogewicht | rond |
| Soort montage | gecentreerd |
| | Diepte bak 284 mm |
| | 12,4 kg |
| | op de vloer staand |
| Kranen verwijzing | Neervalpunt 125 mm - 155 mm |
| | vanaf de achterkant van de waskom |

Optimaal raakvlak met de waskomuitsparing bij armaturen met verticale uitloop (raakhoek 90°) en met ingebouwde perlator.



Doorstroombdiagram

Product- /aanbestedingstekst

Wastafel

WT.RX325K

K-serie

Artikelnummer:

4501000000

Tekst

Wastafel, op de vloer staand, rond, b/h/d 329/900/367 mm, waskom rond, gecentreerd, b/h/d 284/110/284 mm, geglazuurd staal, wit, ProShield, zonder kraangat, zonder overloop, inclusief bevestigingsset, schachtventiel, ventielkap, verchroomd, Ø 63 mm, sifon, muurconsole wit
