

Fiche technique



Plan vasque

WT.RX325K

Série K

Article Numéro: 4501000000

Propriétés

Description du modèle	WT.RX325K
Article Numéro	4501000000
Matériau lavabo	acier vitrifié blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 329 mm/900 mm/367 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Bassin de vasque	circulaire au centre Profondeur du lavabo 284 mm
Poids net	12,4 kg
Type de montage	en îlot

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 125 mm - 155 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque

WT.RX325K

Série K

Article Numéro:

4501000000

Aide

Plan vasque, en îlot, circulaire, l/h/p 329/900/367 mm, lavabo circulaire, au centre, l/h/p 284/110/284 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 63 mm, siphon, console murale blanche
