

## Fiche technique

---



### Plan vasque

WT.RX325K

### Série K

Article Numéro: 4502000000

## Propriétés


---

Description du modèle	WT.RX325K
Article Numéro	4502000000
Matériau lavabo	acier vitrifié blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 329 mm/900 mm/329 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Bassin de vasque	circulaire au centre Profondeur du lavabo 284 mm
Poids net	13,1 kg
Type de montage	en îlot

### Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 87 mm - 117 mm  
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.



## Diagramme de débit

## Texte produit / d'appel d'offres

### Plan vasque

WT.RX325K

### Série K

Article Numéro:

4502000000

### Aide

Plan vasque, en îlot, circulaire, l/h/p 329/900/329 mm, lavabo circulaire, au centre, l/h/p 284/110/284 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 63 mm, siphon, pied de support

---