

Fiche technique



Plan vasque

WT.RX325K

Série K

Article Numéro: 4502000400

Propriétés

| | |
|-----------------------|--|
| Description du modèle | WT.RX325K |
| Article Numéro | 4502000400 |
| Matériau lavabo | acier vitrifié blanc |
| Revêtement | facile à entretenir |
| Dimensions | l/h/p 329 mm/900 mm/329 mm |
| Formulaire | circulaire |
| Percement | sans percement pour robinetterie |
| Trop-plein | sans trop-plein |
| Bassin de vasque | circulaire au centre Profondeur du lavabo 284 mm |
| Poids net | 13,1 kg |
| Type de montage | en îlot |

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 87 mm - 117 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque

WT.RX325K

Série K

Article Numéro:

4502000400

Aide

Plan vasque, en îlot, circulaire, l/h/p 329/900/329 mm, lavabo circulaire, au centre, l/h/p 284/110/284 mm, acier vitrifié, blanc, facile à entretenir, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 63 mm, siphon, pied de support
