

## Technisches Datenblatt

---



### Waschtisch

WT.RX325.KE

KE-Serie (Unisono)

Artikelnummer:

4505500000

## Eigenschaften

---

Modellbeschreibung

Artikelnummer

Material Becken

Beschichtung

Abmessungen

Form

Hahnloch

Überlauf

Beckenmulde

Nettogewicht

Montageart

Armaturenhinweis

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftrittswinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

WT.RX325.KE

4505500000

glasierter Stahl

weiß

ProShield

B/H/T 325 mm/900 mm/365 mm

rund

ohne Hahnloch

ohne Überlauf

rund

zentriert


Muldentiefe 319 mm

15,7 kg

bodenstehend

Auftreffbereich 125 mm - 160 mm

ab Beckenhinterkante



## Durchflussdiagramm

## Produkt- /Ausschreibungstext

**Waschtisch**  
**WT.RX325.KE**  
**KE-Serie (Unisono)**  
Artikelnummer:

4505500000

## Text

Waschtisch, bodenstehend, rund, B/H/T 325/900/365 mm, Mulde rund, zentriert, B/H/T 319/89/319 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Siphon, Distanzring verchromt, Wandkonsole weiß

---