

Fiche technique



Plan vasque

WT.RX400.KE

Série KE (Unisono)

Article Numéro: 4506500000

Propriétés

Description du modèle	WT.RX400.KE
Article Numéro	4506500000
Matériau lavabo	acier vitrifié
	blanc
Revêtement	ProShield
Dimensions	l/h/p 400 mm/900 mm/442 mm
Formulaire	circulaire
Percement	sans percement pour robinetterie
Trop-plein	sans trop-plein
Bassin de vasque	circulaire
	au centre
	Profondeur du lavabo 394 mm
Poids net	20,5 kg
Type de montage	en îlot

Conseil pour la robinetterie

Zone d'impact 147 mm - 192 mm
à partir du bord arrière de la vasque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.




Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque
WT.RX400.KE
Série KE (Unisono)

Article Numéro:

4506500000

Aide

Plan vasque, en îlot, circulaire, l/h/p 400/900/442 mm, lavabo circulaire, au centre, l/h/p 394/99/394 mm, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde, cache-bonde, chromé, Ø 74 mm, siphon, entretoise chromée, console murale blanche
