

Fiche technique



Plan vasque WT.RS400 Série RS

Article Numéro:

5052000000

Propriétés

Description du modèle

Article Numéro Matériau lavabo

Revêtement

Dimensions

Formulaire Percement

Trop-plein

Bassin de vasque

Poids net

Type de montage

WT.RS400 5052000000 acier vitrifié blanc ProShield

l/h/p 400 mm/155 mm/420 mm

circulaire

sans percement pour robinetterie

sans trop-plein circulaire au centre

Profondeur du lavabo 359 mm

3,6 kg

suspendu au mur

Conseil pour la robinetterie

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

Zone d'impact 130 mm - 170 mm à partir du bord arrière de la vasque








Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Plan vasque WT.RS400 Série RS

Article Numéro:

5052000000

Aide



Plan vasque, suspendu au mur, circulaire, l/h/p 400/155/420 mm, circulaire, au centre, 359, 140, 359, acier vitrifié, blanc, ProShield, sans percement pour robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation, console murale blanche

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com

Date 03.05.2024