

Fiche technique



Miroir design

SP.FR375.S1

Miroirs design

Article Numéro: 6740001899

Propriétés

| | |
|---------------------------------|--|
| Description du modèle | SP.FR375.S1 |
| Article Numéro | 6740001899 |
| Matériau accessoires | aluminium thermolaqué noir mat |
| Dimensions | l/h/p 375 mm/800 mm/40 mm |
| Formulaire | rectangulaire |
| Poids net | 3,5 kg |
| Type de montage | suspendu au mur |
| Ampoules | LED |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Contrôle de la lumière | Variateur sensible |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IP44 |
| Remarque | 230V / 50Hz, max. 11,7W éclairage LED indirect sur tout le pourtour, intensité réglable 11,7 watts, température de couleur 4 000 Kelvins |

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.



Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d'offres

Miroir design

SP.FR375.S1

Miroirs design

Article Numéro:

6740001899

Aide

Miroir design, suspendu au mur, rectangulaire, l/h/p 375/800/40 mm, aluminium, noir mat, thermolaqué, éclairage LED indirect sur tout le pourtour, intensité réglable, 11,7 watts, température de couleur 4 000 Kelvins, avec kit de fixation, convertisseur LED avec interrupteur tactile et fonction d'extension, sans cheville (doit être adapté aux conditions de montage sur site)
