

## Fiche technique

---



**Miroir design**  
**SP.FR1000.R1**  
**Miroirs design**  
Article Numéro:


6746001331

## Propriétés

---

Description du modèle	SP.FR1000.R1
Article Numéro	6746001331
Matériau accessoires	aluminium thermolaqué blanc mat
Dimensions	l/h/p 1000 mm/1000 mm/40 mm
Formulaire	circulaire
Poids net	5,5 kg
Type de montage	suspendu au mur
Ampoules	LED
Classe d'efficacité énergétique	E
Contrôle de la lumière	Variateur sensible
Classe de protection	I
Indice de protection	IP44
Remarque	230V / 50Hz, max. 15W éclairage LED indirect sur tout le pourtour, intensité réglable 15 watts, température de couleur 4 000 Kelvins

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries à sortie verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.



## Diagramme de débit

## Texte produit / d'appel d'offres

**Miroir design**  
**SP.FR1000.R1**  
**Miroirs design**  
Article Numéro:

6746001331

### Aide

Miroir design, suspendu au mur, circulaire, l/h/p 1000/1000/40 mm, aluminium, blanc mat, thermolaqué, éclairage LED indirect sur tout le pourtour, intensité réglable, 15 watts, température de couleur 4 000 Kelvins, avec kit de fixation, convertisseur LED avec interrupteur tactile et fonction d'extension, sans cheville (doit être adapté aux conditions de montage sur site)

---